




1191/347

dura**norm**®



- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 avec douilles filetées



N° d'article	3230282
Code EAN	4012789467437
Pays d'origine	Italie
Code NC	83024110
Epaisseur de porte	40-46 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré	
pour WC	
Longueur du carré	
Percement	bec de cane (non
	percé)
Entraxe de perce-	
ment	
Vis	vis métaux/douille
Couleur	F1 aluminium aspect
	argent
Gamme	Cœur de gamme






1191/347

duranorm®



- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 avec douilles filetées



N° d'article	3230303
Code EAN	4012789467468
Pays d'origine	Italie
Code NC	83024110
Epaisseur de porte	40-46 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré	
pour WC	
Longueur du carré	
Percement	bec de cane (non percé)
Entraxe de perce-	
ment	
Vis	vis métaux/douille
Couleur	F2 aluminium aspect champagne
Gamme	Cœur de gamme






1191/347

dura**norm**®



N° d'article 3230320 Code EAN 4012789467505 Pays d'origine Italie Code NC 83024110 Epaisseur de porte 40-46 mm Epaisseur du carré 7 mm Epaisseur du carré pour WC Longueur du carré clé L Percement 70 mm Entraxe de percement Vis vis métaux/douille Couleur F1 aluminium aspect argent Gamme Cœur de gamme

- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 avec douilles filetées








1191/347

dura**norm**®



N° d'article 3230338 Code EAN 4012789467604 Pays d'origine Italie Code NC 83024110 Epaisseur de porte 40-46 mm Epaisseur du carré 7 mm Epaisseur du carré pour WC Longueur du carré clé L Percement 70 mm Entraxe de percement Vis vis métaux/douille Couleur F2 aluminium aspect champagne Gamme Cœur de gamme

- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 avec douilles filetées








1191/347

dura**norm**®



N° d'article 3230354 Code EAN 4012789467628 Pays d'origine Italie Code NC 83024110 Epaisseur de porte 40-46 mm Epaisseur du carré 7 mm Epaisseur du carré pour WC Longueur du carré clé I (PZ) Percement 70 mm Entraxe de percement Vis vis métaux/douille Couleur F1 aluminium aspect argent Gamme Cœur de gamme

- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 avec douilles filetées








1191/347

dura**norm**®



N° d'article 3230362 Code EAN 4012789467635 Pays d'origine Italie Code NC 83024110 Epaisseur de porte 40-46 mm Epaisseur du carré 7 mm Epaisseur du carré pour WC Longueur du carré clé I (PZ) Percement 70 mm Entraxe de percement Vis vis métaux/douille Couleur F2 aluminium aspect champagne Gamme Cœur de gamme

- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 avec douilles filetées







1191/347


dura**norm**®



N° d'article 3230389 Code EAN 4012789467741 Pays d'origine Italie Code NC 83024110 Epaisseur de porte 40 mm 7 mm Epaisseur du carré Epaisseur du carré 6 mm pour WC Longueur du carré Percement trou de décondamnation/olive de condamnation Entraxe de perce-70 mm ment Vis vis métaux/douille Couleur F1 aluminium aspect argent Gamme Cœur de gamme

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques courtes avec olive de condamnation/trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 avec douilles filetées







1191/347

dura**norm**®



N° d'article 3230397 Code EAN 4012789467758 Pays d'origine Italie Code NC 83024110 Epaisseur de porte 40 mm 7 mm Epaisseur du carré Epaisseur du carré 6 mm pour WC Longueur du carré Percement trou de décondamnation/olive de condamnation Entraxe de perce-70 mm ment Vis vis métaux/douille Couleur F2 aluminium aspect champagne Gamme Cœur de gamme

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques courtes avec olive de condamnation/trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 avec douilles filetées

