

343 SVC SDS+




DESCRIPTION PRODUIT

- Perforateur piqueur SDS+ 4,2 J - SVC (réduction des vibrations)

LE PLUS PRODUIT

Puissance et confort optimum avec système anti-vibration (SVC)

AVANTAGES

- Ergonomique et équilibré
- Système de réduction des vibrations (SVC)
- Multiples positions de piquage
- Inverseur de sens de rotation
- Câble sur rotule
- Mandrin interchangeable

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Chevillage intensif
- Percements jusqu'au diamètre 32 dans le béton
- Encastresments avec scies-cloches et trépan
- Burinage correctif
- Perçage dans le bois et l'acier avec le mandrin 3 mors interchangeable (en option)

SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

| Désignation ▲▼ | Conditionnement ▲▼ | Quantité ▲▼ | Code ▲▼ |
|---------------------|-----------------------|-------------|---------|
| Perfo SPIT 343 SDS+ | Mallette en plastique | 1 | 054289 |

CONSOMMABLES

**XT3 SDS+**

Forets béton SDS+ multi-taillants D5 à D16 mm haute performance

| ▲▼ Diamètre | ▲▼ Longueur totale | ▲▼ Longueur de travail | ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------|
| 6,5 mm | 210 mm | 150 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.6.5x210x150 | 224727 |
| 5 mm | 110 mm | 50 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.5x100x50 | 224717 |
| 5 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.5x160x100 | 224718 |
| 6 mm | 110 mm | 50 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.6x110x50 | 224721 |
| 6 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.6x160x100 | 224722 |
| 6 mm | 210 mm | 150 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.6x210x150 | 224723 |
| 6 mm | 260 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.6x260x200 | 224724 |
| 8 mm | 110 mm | 50 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.8x110x50 | 224730 |
| 8 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.8x160x100 | 224731 |
| 8 mm | 210 mm | 150 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.8x210x150 | 224732 |
| 8 mm | 260 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.8x260x200 | 224733 |
| 8 mm | 310 mm | 250 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.8x310x250 | 224734 |
| 8 mm | 460 mm | 400 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.8x450x400 | 224735 |
| 10 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.10x160x100 | 224737 |
| 10 mm | 210 mm | 150 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.10x210x150 | 224738 |
| 10 mm | 260 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.10x260x200 | 224739 |
| 10 mm | 310 mm | 250 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.10x310x250 | 224740 |
| 10 mm | 460 mm | 400 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.10x450x400 | 224741 |
| 10 mm | 600 mm | 550 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.10x600x550 | 224742 |
| 12 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.12x160x100 | 224743 |
| 12 mm | 210 mm | 150 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.12x210x150 | 224744 |
| 12 mm | 260 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.12x260x200 | 224745 |

| ▲▼ Diamètre | ▲▼ Longueur totale | ▲▼ Longueur de travail | ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| 12 mm | 310 mm | 250 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.12x310x250 | 224746 |
| 12 mm | 460 mm | 400 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.12x450x400 | 224747 |
| 12 mm | 600 mm | 550 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.12x600x550 | 224748 |
| 14 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.14x160x100 | 224749 |
| 14 mm | 200 mm | 150 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.14x210x150 | 224750 |
| 14 mm | 260 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.14x260x200 | 224751 |
| 14 mm | 300 mm | 250 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.14x310x250 | 224752 |
| 14 mm | 450 mm | 400 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.14x450x400 | 224753 |
| 14 mm | 600 mm | 550 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.14x600x550 | 224754 |
| 15 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.15x160x100 | 225164 |
| 15 mm | 250 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.15x250x200 | 225165 |
| 16 mm | 200 mm | 150 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.16x200x150 | 224755 |
| 16 mm | 260 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.16x260x200 | 224756 |
| 16 mm | 300 mm | 250 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.16x300x250 | 224757 |
| 16 mm | 450 mm | 400 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.16x450x400 | 224758 |
| 16 mm | 600 mm | 550 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT3 SDS+ D.16x600x550 | 224759 |



R3+ SDS+

Forets béton SDS+ multi-taillants D18 à D26 mm

| ▲▼ Diamètre | ▲▼ Longueur totale | ▲▼ Longueur de travail | ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------|
| 18 mm | 250 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret R force3+ D.18x250x200 | 054029 |
| 18 mm | 600 mm | 550 mm | Clip plastique | 1 | Foret R force3+ D.18x600x550 | 054030 |
| 20 mm | 250 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret R force3+ D.20x250x200 | 054031 |
| 20 mm | 450 mm | 400 mm | Clip plastique | 1 | Foret R force3+ D.20x450x400 | 054032 |
| 20 mm | 600 mm | 550 mm | Clip plastique | 1 | Foret R force3+ D.20x600x550 | 054033 |



TARIÈRES BOIS SDS+

Tarières bois SDS+ D10 à D26 mm

| ▲▼ Diamètre | ▲▼ Longueur totale | ▲▼ Longueur de travail | ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| 10 mm | 300 mm | 220 mm | Clip plastique | 1 | Tarière bois S2S 10X300X220 | 195090 |
| 12 mm | 400 mm | 320 mm | Clip plastique | 1 | Tarière bois S2S 12X400X320 | 195100 |
| 14 mm | 400 mm | 320 mm | Clip plastique | 1 | Tarière bois S2S 14X400X320 | 195110 |
| 16 mm | 400 mm | 320 mm | Clip plastique | 1 | Tarière bois S2S 16X400X320 | 195120 |
| 18 mm | 400 mm | 320 mm | Clip plastique | 1 | Tarière bois S2S 18X400X320 | 195130 |
| 20 mm | 400 mm | 320 mm | Clip plastique | 1 | Tarière bois S2S 20X400X320 | 195140 |
| 22 mm | 400 mm | 320 mm | Clip plastique | 1 | Tarière bois S2S 22X400X320 | 195150 |
| 24 mm | 400 mm | 320 mm | Clip plastique | 1 | Tarière bois S2S 24X400X320 | 195160 |
| 26 mm | 400 mm | 320 mm | Clip plastique | 1 | Tarière bois S2S 26X400X320 | 195170 |

**XT2 SDS+**

Forets béton SDS+ mono-taillants D4 à D16 mm

| ▲▼ Diamètre | ▲▼ Longueur totale | ▲▼ Longueur de travail | ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------|
| 5 mm | 110 mm | 50 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.5x110x50 | 225351 |
| 5 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.5x160x100 | 225353 |
| 6 mm | 110 mm | 50 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.6x110x50 | 225355 |
| 6 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.6x160x100 | 225356 |
| 6 mm | 210 mm | 150 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.6x210x150 | 225357 |
| 6 mm | 260 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.6x260x200 | 225358 |
| 8 mm | 110 mm | 50 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.8x110x50 | 225361 |
| 8 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.8x160x100 | 225362 |
| 8 mm | 210 mm | 150 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.8x210x150 | 225363 |
| 8 mm | 260 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.8x260x200 | 225364 |
| 8 mm | 310 mm | 250 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.8x310x250 | 225365 |
| 8 mm | 460 mm | 400 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.8x460x400 | 225366 |
| 10 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.10x160x100 | 225368 |
| 10 mm | 210 mm | 150 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.10x210x150 | 225369 |
| 10 mm | 260 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.10x260x200 | 225370 |
| 10 mm | 460 mm | 400 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.10x460x400 | 225372 |
| 10 mm | 600 mm | 550 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.10x600x550 | 225373 |
| 12 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.12x160x100 | 225375 |
| 12 mm | 260 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.12x260x200 | 225376 |
| 12 mm | 450 mm | 400 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.12x450x400 | 225377 |
| 12 mm | 600 mm | 550 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.12x600x550 | 225378 |
| 12 mm | 1000 mm | 950 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.12x1000x950 | 225379 |
| 14 mm | 160 mm | 100 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.14x160x100 | 225381 |

| ▲▼ Diamètre | ▲▼ Longueur totale | ▲▼ Longueur de travail | ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| 14 mm | 200 mm | 150 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.14x200x150 | 225382 |
| 14 mm | 300 mm | 250 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.14x300x250 | 225383 |
| 14 mm | 450 mm | 400 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.14x450x400 | 225384 |
| 15 mm | 250 mm | 200 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.15x250x200 | 225418 |
| 16 mm | 200 mm | 150 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.16x200x150 | 225419 |
| 16 mm | 300 mm | 250 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.16x300x250 | 225420 |
| 16 mm | 450 mm | 400 mm | Clip plastique | 1 | Foret XT2 SDS+ D.16x450x400 | 225421 |



PELLES STANDARDS SDS+

Pelles coudées SDS+

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Clip plastique | 1 | Pelle coud. SDS+ L.165 LG 75 | 223054 |



PIC STANDARD SDS+

Pic standard SDS+ L.250 mm

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|--------------------|---------|
| Clip plastique | 1 | Pic HEX SDS+ L.250 | 223049 |



BURIN STANDARD SDS+

Burin standard SDS+ L.250 mm

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|----------------------|---------|
| Clip plastique | 1 | Burin HEX SDS+ L.250 | 223050 |



PELLE PLATE STANDARD SDS+

Pelle plate SDS+ L.250 mm

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Clip plastique | 1 | Pelle plate SDS+ L.250 LG 40 | 223051 |



PIC PREMIUM SDS+

Pics, burins et pelles SDS+

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|-----------------------|---------|
| Clip plastique | 1 | Pic SDS+L.250 premium | 225314 |



BURIN PREMIUM SDS+

Burin premium SDS+ L.250 mm

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|--------------------------|---------|
| Clip plastique | 1 | Burin SDS+ L.250 premium | 225316 |



PELLE PREMIUM SDS+

Pelle premium SDS+ L.250 mm

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|--------------------------|---------|
| Clip plastique | 1 | Pelle SDS+ L.250 premium | 225318 |

ACCESSOIRES



Eurocode 054117
Système DUSTER PRO
recupérateur de poussières



Eurocode 054288
Mandrin interchangeable
pour forets HEXAG



Eurocode 054348
Mandrin serrage manuel
adaptable SDS+



Eurocode 112070
Porte embout vissage
magnétique S2S

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

| Description ▲▼ | Valeurs ▲▼ |
|------------------------------------|-------------|
| Puissance (watt) | 900 W |
| Energie d'impact (EPTA) | 4,2 J |
| Poids (Kg) (Selon norme EPTA) | 4,7 Kg |
| Capacité maximale de perçage béton | 32 mm |
| Capacité maximale de perçage acier | 13 mm |
| Capacité maximale de perçage bois | 32 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 800 trs/min |

Sécurité

| Description ▲▼ | Valeurs ▲▼ |
|---|---------------------|
| Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1 | 10 m/s ² |

| Description ▲▼ | Valeurs ▲▼ |
|----------------|------------|
|----------------|------------|

| Description ▲▼ | Valeurs ▲▼ |
|----------------|------------|
|----------------|------------|

| Description ▲▼ | Valeurs ▲▼ |
|----------------|------------|
|----------------|------------|