



Coffre-fort mural

Karat ★★ ★



Coffres-forts muraux WT 11 - WT 13 Karat

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992, version de mai 1995
- La série de coffres-forts muraux avec profondeur variable – utilisation optimale de l'espace grâce au corps ajustable
- Porte à double paroi
- Plaque frontale : en acier manganèse de 7 mm
- Verrouillage efficace par pènes rectangulaires
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière
- Porte avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Peinture : ferraille



Version S

Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges avec clé prisonnière
- Plus de 1 million de fermetures différentes
- Livraison d'usine toujours avec 2 clés



Article	EAN	Extérieur HxLxP mm	Intérieur HxLxP mm	Porte HxL Ouverture mm	Poids kg	Volume l
WT 11 S	27800 0	170x240x119-163	110x190x74,5-118,5	110x130	7,5	1,55-2,4
WT 12 S	27810 9	205x290x119-163	145x240x74,5-118,5	145x190	10,2	2,6-4,1
WT 13 S	27830 7	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	190x251	18,0	10,7-17,4

Version E

Serrure électronique

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B
- 1 million de réglages différents possibles
- 3 piles LR 03 AAA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 13 mm



WT 13 E



Article	EAN	Extérieur HxLxP mm	Intérieur HxLxP mm	Porte HxL Ouverture mm	Poids kg	Volume l
WT 13 E	27820 8	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	190x251	18,0	10,7-17,4

Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER





Coffre-fort mural

Karat ★★☆☆☆



Coffres-forts muraux WT N Karat, niveau de sécurité N

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB-S/VdS
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- La série de coffres-forts muraux avec profondeur variable – utilisation optimale de l'espace grâce au corps ajustable
- Porte à double paroi, plaque frontale en acier manganèse de 7 mm
- Verrouillage sur 3 côtés par pènes rectangulaires avec rouleaux en acier inoxydable intégrés dans les pènes bas et haut
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière
- Porte avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Profondeur pour classeurs en cas d'extension complète
- 1 étagère amovible
- Peinture : ferraille
- Atout de sécurité : Protection spéciale contre le défoncement devant chaque pêne, système de verrouillage d'urgence thermique



Version S

Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B
- 10 gorges avec clé prisonnière
- Livraison d'usine toujours avec 2 clés
- 50 millions de fermetures différentes
- Atout de sécurité : En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Les armatures de serrure dépassent de 3 mm
- Pour plus d'informations sur les clés supplémentaires ou clés de rechanges voir p. 197



0



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Volume l
WT 14 N S	40 03482... 28340 0	342 x 434 x 233- 351	250 x 352 x 178- 296	250 x 336	27,5	15,6- 26,0
WT 16 N S	28360 8	532 x 434 x 233- 351	440 x 352 x 178- 296	440 x 336	39,0	27,5- 45,7

Version E

Serrure électronique programmable

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B
- Jusqu'à 10 codes utilisateur à 6 chiffres
- Jusqu'à 300 TSE E-Keys en option
- Noms d'utilisateurs, droits d'accès, horaires d'accès, etc. programmables via le logiciel TSE PC en option
- 2 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 16 mm



0



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Volume l
WT 14 N E	40 03482... 28350 9	342 x 434 x 233- 351	250 x 352 x 178- 296	250 x 336	27,5	15,6- 26,0
WT 16 N E	28380 6	532 x 434 x 233- 351	440 x 352 x 178- 296	440 x 336	39,0	27,5- 45,7



Coffre-fort mural

Karat ★★★★★

Version E FS

Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifié par VdS, classe 2
- Jusqu'à 10 codes utilisateur à 6 chiffres
- Jusqu'à 20 empreintes digitales
- Jusqu'à 300 TSE E-Keys en option
- Noms d'utilisateurs, droits d'accès, horaires d'accès, etc. programmables via le logiciel TSE PC en option
- 2 piles Mignon LR 6 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 30 mm



Article	EAN	Extérieur HxLxP	Intérieur HxLxP	Porte HxL	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
WT 14 N E FS	32730 2	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 16 N E FS	32740 1	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Aperçu


2 tailles différentes :




WT 14 N S



WT 16 N S




WT 14 N



WT 16 N

Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



La solution pratique pour une utilisation adéquate de l'espace

Variable en profondeur, corps du coffre-fort réglable.

Le must : L'étagère télescopique s'adapte à n'importe quelle profondeur. WT 14/16 ont un format classeurs en extension complète