# Multipoint Vega

Les serrures multipoint Vega se distinguent par leur haute sécurité (grande résistance à l'effraction) et leur confort à l'utilisation (effort à la clé minimisé).









# **APPLICATIONS**

Idéale pour les portes palières d'appartement pour les professions libérales : médecins, dentistes ou avocats



# LES + PRODUITS

- Grande robustesse et qualité de fabrication
- Cylindre breveté livré avec carte de propriété (Keso 4000 S Omega)
- Versions disponibles en A2P\*\* et A2P\* pour les portes nécessitant une très grande sécurité
- · Grande souplesse d'utilisation
- · Gamme complète de 2 à 4 points
- Facilité et rapidité de pose



# CARACTÉRISTIQUES

# Modèle horizontal

- · Coffre :
- · (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm
- Axe 55 mm pour versions à fouillot et 70 mm pour versions tirage
- Entraxe: 60 mm
- · Finition : Peinture époxy bronze
- Coffre et gâche acier embouti 15/10ème
- Carré: 6 mm

#### Modèle vertical

- · Coffre :
- · (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm
- Axe 45 mm
- · Entraxe: 67 mm
- · Finition : Peinture époxy bronze
- Coffre et gâche acier embouti 15/10<sup>ème</sup>
- · Carré : 7 mm

#### Modèles horizontal et vertical

- Pênes :
- · Pênes 1/2 tour en acier
- · Saillie du ½ tour : 16 mm
- · Pêne dormant en acier

- · Course du pêne dormant : 22 mm
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant (poussant sur demande)

# Version 3 points (Haut, bas, médian) :

- · commander les tringles séparément :
- réf: T00002-01-0A pour portes jusqu'à 2.5 m.
- réf : T00002-04-0A pour portes de grande hauteur, hauteur supérieure à 2.5 m.

#### Version 3 points latéraux : livrée avec les tringles

# Modèles standards :

- Intégration possible dans les organigrammes de combinaison
- Livrée avec cylindre JPM diamètre 27 mm: Keso 4000 S Omega (4 clés), Keso 2000 (4 clés), Keso 2000 Oméga (4 clés), Quarz'up (3 clés), 5 Pistons (3 clés)
- Versions 3 points (médian, haut et bas) ou 3 points latéraux

### Modèles A2P\*

- Résistance garantie 5 minutes à l'effraction
- Pêne dormant en acier avec goupilles anti-sciage pour une haute résistance

# Serrure en applique Multipoint Vega

- Livrée avec cylindre JPM diamètre 27 mm : Keso 4000 S Omega (4 clés)
- Versions 3 points (médian, haut et bas) ou 3 points latéraux.
  Pênes auxiliaires en acier traité anti-corrosion

#### Modèles A2P\*\*

Références

· Résistance garantie 10 minutes à l'effraction

Désignation


- Pêne dormant en acier avec goupilles anti-sciage pour une haute résistance
- Livrée avec cylindre JPM diamètre 27 mm : Keso 4000 S Omega (4 clés), Keso 2000 S (4 clés), Keso 2000 S Oméga (4 clés)
- Versions 3 points (médian, haut et bas) ou 3 points latéraux. Pênes auxiliaires en acier traité anti-corrosion


3 points haut, l	oas et latéral - Livré sans tringles à commander séparément
Horizontale à fouillot	(140 x 88 mm) - Carré de 6 mm
504000-89-1/2A	Cylindre de 45 mm (3 clés) Quarz'up
504000-90-1/2A	Cylindre de 50 mm (3 clés) Quarz'up
504000-36-1/2A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 2000 «Omega»
504000-37-1/2A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 2000 «Omega»
504000-22-1/2A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 2000
504000-23-1/2A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 2000
504000-83-1/2A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 4000 «Omega»
504000-86-1/2A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 4000 «Omega»
504000-18-1/2A	Cylindre de 45 mm «5 Pistons»
504000-19-1/2A	Cylindre de 50 mm «5 Pistons»
T00002-01-0A	Jeu de tringles pour serrure Vega Multipoint
3 points haut, l	bas et latéral - Livré sans tringles à commander séparément
Horizontale à tirage (	140 x 88 mm)
503000-89-1/2A	Cylindre de 45 mm (3 clés) Quarz'up
503000-90-1/2A	Cylindre de 50 mm (3 clés) Quarz'up
503000-37-1/2A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 2000 «Omega»
503000-38-1/2A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 2000 «Omega»
503000-21-1/2A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 2000
503000-22-1/2A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 2000
503000-83-1/2A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omego»
503000-86-1/2A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omego»
503000-17-1/2A	Cylindre de 45 mm Cylindre «5 Pistons»
503000-18-1/2A	Cylindre de 50 mm Cylindre «5 Pistons»
T00002-01-0A	Jeu de tringles pour serrure Vega Multipoint
3 points haut, l	oas et latéral - Livré sans tringles à commander séparément
Verticale à fouillot (7	0 x 120 mm)
511000-89-1/2A	Cylindre de 45 mm (3 clés) Quarz'up
511000-90-1/2A	Cylindre de 50 mm (3 clés) Quarz'up
511000-38-1/2A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 2000 «Omega»
511000-39-1/2A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 2000 «Omega»
511000-22-1/2A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 2000
511000-23-1/2A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 2000
511000-83-1/2A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 4000 «Omega»
511000-86-1/2A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 4000 «Omega»













511000-18-1/2A 511000-19-1/2A

T00002-01-0A

Cylindre de 45 mm «5 Pistons»

Cylindre de 50 mm «5 Pistons»

Jeu de tringles pour serrure Vega Multipoint